

Приготовление рабочей эмульсии препарата «ДЕТ к.э.» для уничтожения насекомых

Рабочая эмульсия готовится непосредственно перед применением. Норма расхода препарата «ДЕТ к.э.» при пространственной обработке составляет 0,3–0,8 мл на 1 м².

Для приготовления рабочих водных эмульсий используют воду комнатной температуры. Для получения рабочего раствора воду вливают в ёмкость с препаратом.

Рабочую эмульсию готовят в два этапа:

1. применяют рабочие растворы водной эмульсии с пропорцией 1:5 («ДЕТ к.э.» : вода). Берут рассчитанное количество препарата «ДЕТ к.э.», добавляют подготовленную воду в пропорции 1:1 и тщательно перемешивают (1-2 минуты) до получения однородной эмульсии;
2. к полученной эмульсии добавляют оставшуюся воду и тщательно перемешивают до получения однородного рабочего раствора.

При применении термических аэрозольных генераторов (например: Blackhawk, Superhawk, Golden Eagle) практикуют внесение «ДЕТ к.э.» с носителем **на масляной основе** (солянка, растительное масло, углеводородные растворители).

Препарат «ДЕТ к.э.» смешивают (при необходимости) с носителем на масляной основе в пропорции от 1:1 до 1:5.

Готовую рабочую эмульсию используют в течение 8 часов с момента приготовления.

Способ применения препарата «ДЕТ к.э.»

Перед проведением обработки помещений определяют места возможного пребывания, перемещения насекомых. На основе этих данных, специалист-дезинфектор принимает решение о цели обработки (профилактика либо уничтожение насекомых), объемах приготовления рабочей эмульсии и ее концентрации.

Рабочую эмульсию наносят на места скопления, возможного проживания, перемещения, временного пребывания (место посадки) насекомых с помощью распыляющей аппаратуры (ручные, ранцевые опрыскиватели, аэрозольные генераторы тумана) с расстояния 20-30 см, продвигая ее вдоль обрабатываемой поверхности.

Расход средства при борьбе с насекомыми составляет 10-20 мл рабочей эмульсии на 1 м² обрабатываемой поверхности.

Для уничтожения синантропных тараканов рабочий раствор препарата «ДЕТ к.э.» с помощью аэрозольных генераторов направляют непосредственно на скопление насекомых или на возможные места их проживания. Средство наносится на места гнездования тараканов и на пути их передвижения к воде и пище. Обрабатывают пороги, щели вдоль плинтусов и прилегающие к ним участки, вдоль труб водопроводной и канализационной систем (особенно в местах их ввода-вывода), щели в стенах, за дверными коробками, около раковин, под ванной и т. д., за предметами обстановки (буфеты, столы, полки, стеллажи) и т.д. Обработку проводят одновременно во всех помещениях, где выявлены насекомые. При большой численности

насекомых в помещении, обрабатывают смежные помещения, с целью недопущения расселения тараканов.

Погибших и парализованных тараканов систематически сметают и уничтожают (сжигают, спускают в канализацию). Повторные обработки проводят по энтомологическим показателям при выявлении тараканов в помещении.

Для уничтожения постельных клопов рабочий раствор наносят на места проживания и скопления насекомых. При малой численности клопов в помещениях обрабатывают только жилище. При большой численности и в случае облицовки стен сухой штукатуркой обработке подлежат также места их возможного расселения. Обрабатывают щели в стенах и мебели, около дверных, оконных рам и вентиляционных решеток, кровати, за плинтусами, а также ковры с изнаночной стороны. Постельные принадлежности обрабатывать не рекомендуется.

Для уничтожения блох в помещениях обрабатывают поверхность пола, щели за плинтусами, стены на высоту до 1 м, подстилки для животных, которые после применения должны быть выстираны.

Для уничтожения рыжих домовых муравьев обрабатывают помещения по периметру и путям передвижения муравьев («дорожки»).

Для уничтожения комаров обрабатывают места их посадки (косяки дверей, плафоны, рамы окон и т.д.)

Преимущества препарата «ДЕТ к. э.»

- 1.Эффективен.
- 2.Обладает остаточным последствием.
- 3.Безопасен при применении. Безопасность для человека при применении ДЕТ к. э. обеспечивается низкими дозами действующих веществ.
- 4.Прост в применении.
- 5.Широкий спектр целевых объектов обработки: применяется для жилых и производственных помещений, лечебно-профилактических учреждений, коммунальных организаций, в быту, на предприятиях торговли, питания и на транспорте.
- 6.Отличное соотношение цена-качество.

Меры предосторожности

- 1.Использовать согласно инструкции.
- 2.Операторам-дезинфекторам применять средства индивидуальной защиты.
- 3.При работе со средством соблюдать правила личной гигиены.
- 4.Во время обработки запрещается: есть, пить и курить.
- 5.Обработку помещений проводить при отсутствии людей, домашних животных, птиц, рыб (аквариум герметично закрыть).
- 6.На время обработки убрать пищевые продукты.

7. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов.

8. При попадании на кожу и в глаза промыть их большим количеством воды с мылом.

Форма выпуска. Полимерные флаконы, канистры емкостью от 1 до 20 л.
Минимальная партия от 5 л. Получение препарата со склада в г. Киеве.

Хранение. Препарат хранить в сухих, хорошо проветриваемых помещениях при температуре от 0 до 25°C. Хранить в местах недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов, напитков, лекарств, кормов. Беречь от нагревания и прямых солнечных лучей. Срок годности 3 года с даты изготовления.

Свидетельство о государственной регистрации препарата ДЕТ к. э. Министерства охраны здоровья Украины № 05.03.02-08/973 от 23.10.2014 г.